

Мебельная фабрика Пирамида


г. Краснодар, тел (861)227-87-87

e-mail: piramida389@yandex.ru

сайт: www.mebelpiramida.ru



Паспорт и инструкция по сборке комода К-21



Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Сборку мебели должен производить специалист по сборке. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.



Изделие собирается из отдельных деталей и фурнитуры, закрепленной на деталях или приложенной к изделию в упаковке.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ


Сборку мебели следует производить на твердой, ровной и чистой поверхности, мелкие предметы и неровности могут оцарапать детали мебели. Положите на пол ковер, мягкую толстую ткань или гофра-картон от упаковки. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией

ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ

1. Собираем ящик. **ВНИМАНИЕ!** – во избежание путаницы все боковые стенки выдвижных ящиков (БСЯ) на фабрике изготавливаются одинаковыми (т.е. на одну сторону) и крепятся к передней стенке ящика (ПСЯ), одна отверстием под эксцентриковую стяжку наружу, а другая внутрь выдвижного ящика.
2. С помощью эксцентриковой стяжки и шкантов соединяем фасад 13 с боковинами 10, 11. К боковинам ящика 10, 11 евровинтами прикручиваем заднюю панель ящика 9. На получившуюся конструкцию гвоздями набиваем ДВП 13, предварительно убедившись в равенстве диагоналей корпуса выдвижного ящика.
3. Прикручиваем боковые части шариковых направляющих на боковины 10, 11 шурупами 3,5х16 (направляющие полного выдвижения крепятся на боковины по краю ЛДСП без учета ДВП). Прикрутить ручку.
4. Аналогичным образом собираем остальные ящики.
5. **Соберем каркас комода.**
6. К бокам комода 1, 6 прикрутить с помощью шурупов 3,5 х 16 боковые части шариковых направляющих, а также вбить шканты и вкрутить эксцентриковые стяжки для распорок 4. 5.
7. На дно 7 прикрутить опору 20 мм.
8. В крышу 2 вбить шканты и вкрутить штоки эксцентриковой стяжки.
9. Соединить бока 1 и 6 с распорками 4. 5.
10. Прикрепить крышу 2 на шканты к бокам комода 1 и 6, и зафиксировать ее при помощи эксцентриковой стяжки.
11. На получившуюся конструкцию набить ДВП 12, предварительно убедившись в равенстве диагоналей корпуса комода.
12. Вставить ящики, отрегулировать зазоры между ящиками, перемещая направляющие на боках 1 и 6 (вперед-назад) и боковинах ящика 10, 11(вверх-вниз).



МОНТАЖ
ЭКСЦЕНТРИКОВОЙ
СТЯЖКИ




СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

№	Наименование	Длина	Ширина	Кол-во
1	Правый бок	938	420	1
2	Крыша	610	450	1
3	Фасад ящика	562	230	4
4 5	Распорка	568	100	2
6	Левый бок	938	420	1
7	Дно	610	450	1
9	Задняя панель ящика	511	160	4
10 11	Боковина ящика	400	160	8
12	Задняя стенка	968	298	2
13	Дно ящика	540	403	4

ВЕДОМОСТЬ ФУРНИТУРЫ

	Саморез 4,2x30	8
	Гвоздь 2x20	80
	Евровинт 7x50	16
	Заглушка Евровинта	16
	Заглушка Эксцентрика	20
	Опора регулируемая 20 мм	4
	Ручка Круг серая	3
	Ручка Круг белая	1
	Стяжка эксцентриковая	20
	Шайба пластиковая	8
	Шариковые направляющие 35x400	4
	Шестигранник 4 мм	1
	Шкант 8x30	28
	Шуруп 3,5x16	48
	Планка соединительная для ДВП	1



Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» и соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранять их путем ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделия в целом.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (риски, вырывы, царапины и т.п.), возникшие при транспортировании, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, а также на мебель, имеющую утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшее из-за неправильного ухода.

Срок службы изделия 5 лет.

Правила ухода и эксплуатации.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10С и относительной влажностью воздуха 65%(допускается + или — 15% от заданной величины).

2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация изделий из стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При обнаружении трещины на стекле или зеркале, необходимо немедленно его заменить.

3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры — необходимо периодически подтягивать ее.

4. Во избежание потери товарного вида изделий и зеркал рекомендуется защитить от попадания на них прямых солнечных лучей, не должны находиться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоения пленки).

5. Не допускать попадание воды и технических жидкостей на поверхность мебели. Не стоит ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Запрещено применять эфир, ацетон, растворитель и другие вещества, содержащие спирт так как поверхность мебели не устойчива к их воздействию.

8. Фасадную часть мебели стоит чистить мягкой влажной тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. вещества содержащие абразивные материалы.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качества изделия.

ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должен осуществлять специалист.

Мебельная фабрика ПИРАМИДА

г. Краснодар, тел. факс (861)227-87-87