

*Мебельная фабрика Пирамида*


г. Краснодар, тел (861)227-87-87

[e-mail: piramida389@yandex.ru](mailto:piramida389@yandex.ru)

[сайт: www.mebelpiramida.ru](http://www.mebelpiramida.ru)



# Паспорт и инструкция по сборке стола Фронда-3



## Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Сборку мебели должен производить специалист по сборке. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.

Изделие собирается из отдельных деталей и фурнитуры, закрепленной на деталях или приложенной к изделию в упаковке.

### ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Сборку мебели следует производить на твердой, ровной и чистой поверхности, мелкие предметы и неровности могут оцарапать детали мебели. Положите на пол ковер, мягкую толстую ткань или гофр-картон от упаковки. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Изделие универсальное и тумба может стоять как слева, так и справа.





#### ПОРЯДОК СБОРКИ ИЗДЕЛИЯ

##### 1. Собираем выдвижные ящики

- ВНИМАНИЕ!** – во избежание путаницы все боковые стенки выдвижных ящиков (БСЯ) на фабрике изготавливаются одинаковыми (т.е. на одну сторону) и крепятся к передней стенке ящика (ПСЯ), одна отверстием под эксцентриковую стяжку наружу, а другая внутрь выдвижного ящика.
- Между БСЯ 12,13 евроинтами крепим ЗСЯ 14. В ПСЯ 11 вбить шканты и вкрутить штоки эксцентриковой стяжки, после этого крепим ПСЯ 11 на шканты к БСЯ 12,135 и фиксируем эксцентриковой стяжкой. На получившийся каркас выдвижного ящика гвоздями крепим ДВП 15, предварительно убедившись в равенстве диагоналей каркаса выдвижного ящика. Прикручиваем шурупами 3,5x16 внутренние части шариковых направляющих на БСЯ 12,13. (внутренние части шариковых направляющих крепятся на БСЯ по краю ЛДСП без учета ДВП в упор к ПСЯ). Прикручиваем ручку к ПСЯ 11.

##### 4. Собираем стол.

- На бока 2,3,4 установить подпятники с нижней стороны боков. На бока 3,4 накрутить шурупами 3,5 x 16 боковые части шариковых направляющих. На бок 4 винтами 6,3\*10,6 прикрутить монтажные планки петель.
- Прикрепить евроинтами к бокам 3 и 4 горизонты 6,7, а также плинтус 8.
- На получившуюся конструкцию набить ДВП 16 так, чтобы диагонали тумбы были равны.
- Соединить бока 2 и 3 с царгой 5 при помощи евроинтов.
- Предварительно вбив шканты и вкрутив штоки эксцентриковой стяжки в столешницу 1 крепим ее к бокам 2,3,4 на шканты и фиксируем эксцентриковой стяжкой.
- На дверь 10 крепим шурупами 3,5x16 петли. Крепим ручку. Устанавливаем дверь 10 к боку 4.
- На бока 3,4 вставляем полкодержатели и кладем на них полку 9.
- Вставить ящик, отрегулировать зазоры, перемещая направляющие на боках (вперед-назад) и БСЯ (вверх-вниз).
- После завершения сборки вставьте декоративные заглушки на евроинты и эксцентриковую стяжку.



## ВЕДОМОСТЬ ФУРНИТУРЫ

	Саморез 4,2x30	4
	Гвоздь 2x20	20
	Евровинт 7x50	18
	Заглушка евровинта	18
	Заглушка эксцентрика	8
	Замок мебельный	1
	Петля внутренняя	2
	Винт 6,3x10,6	4
	Подпятник (ножка-гвоздь)	6
	Полкодержатель D5 никель	4
	Ручка-скоба 96-128 мм (С-17) хром	2
	Стяжка эксцентриковая	8
	Шайба пластиковая	4
	Шариковые направляющие 35x400	1
	Шестигранник 4 мм	1
	Шкант 8x30	8
	Шуруп 3,5x16	16
	Заглушка 5 мм	8
	Заглушка 8 мм	4

## СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

№поз	Наименование	Кол-во	ДЕТАЛЬ	
			длина	ширина
1	Крыша	<b>1</b>	<b>1200</b>	<b>600</b>
2,3,4	Бок	<b>3</b>	<b>730</b>	<b>450</b>
5	Царга	<b>1</b>	<b>734</b>	<b>400</b>
6,7	Горизонт	<b>2</b>	<b>368</b>	<b>449</b>
8	Плинтус	<b>1</b>	<b>368</b>	<b>60</b>
9	Полка	<b>1</b>	<b>366</b>	<b>430</b>
10	Дверь	<b>1</b>	<b>466</b>	<b>363</b>
11	ПСЯ	<b>1</b>	<b>160</b>	<b>363</b>
12,13	БСЯ	<b>2</b>	<b>400</b>	<b>90</b>

14	ЗСЯ	1	311	90
16	ДВП	1	668	398
15	ДВП	3	343	405

### ***Гарантийные обязательства.***

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» и соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранять их путем ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделия в целом.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (риски, вырывы, царапины и т.п.), возникшие при транспортировании, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, а также на мебель, имеющую утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшее из-за неправильного ухода.

Срок службы изделия 5 лет.

### ***Правила ухода и эксплуатации.***

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10С и относительной влажностью воздуха 65%(допускается + или — 15% от заданной величины).

2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация изделий из стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При обнаружении трещины на стекле или зеркале, необходимо немедленно его заменить.

3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры — необходимо периодически подтягивать ее.

4. Во избежание потери товарного вида изделий и зеркал рекомендуется защитить от попадания на них прямых солнечных лучей, не должны находиться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоения пленки).

5. Не допускать попадание воды и технических жидкостей на поверхность мебели. Не стоит ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Запрещено применять эфир, ацетон, растворитель и другие вещества, содержащие спирт так как поверхность мебели не устойчива к их воздействию.

8. Фасадную часть мебели стоит чистить мягкой влажной тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. вещества содержащие абразивные материалы

**ВНИМАНИЕ!** Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качества изделия.

**ВНИМАНИЕ!** Сборку мебели должен осуществлять специалист.

Мебельная фабрика ПИРАМИДА  
г Краснодар, тел. Факс (861)227-87-87