

Мебельная фабрика Пирамида


г. Краснодар, тел (861)227-87-87

e-mail: piramida389@yandex.ru

сайт: www.mebelpiramida.ru



Паспорт и инструкция по сборке шкафа Шон-1



Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Сборку мебели должен производить специалист по сборке. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.


Изделие собирается из отдельных деталей и фурнитуры, закрепленной на деталях или приложенной к изделию в упаковке.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Сборку мебели следует производить на твердой, ровной и чистой поверхности, мелкие предметы и неровности могут оцарапать детали мебели. Положите на пол ковер, мягкую толстую ткань или гофра-картон от упаковки. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Порядок сборки шкафа.


1. При помощи евровинтов соединить плинтуса 8 и плинтуса 10.
2. К дну 5 при помощи евровинтов прикрутить плинтуса 10.
3. В бока 2, 3 и 4 вставить шканты и вкрутить эксцентриковые стяжки.
4. Соединить бока 2 и 4 с горизонтами 7. Бока 4 и 3 горизонтами 6.
5. К дну 5 прикрепить евровинтами бока 2, 3 и бок средний 4.
6. Прикрутить евровинтами крышу 1 к бокам 2, 3 и боку среднему 4.
7. К крыше 1 прикручиваем саморезами с пресшайбой Ш-образный верхний рельс по переднему краю.
8. Шурупами 3,5x16 прикрутить штангодержатели на бок средний 4 и бок правый 3.
9. На получившуюся конструкцию необходимо набить ДВП 13, 14 так, чтобы диагональ конструкции не была нарушена. Вставить боковую штангу в штангодержатели.
10. Крепим зеркало 15. С 2-х стороннего скотча, приклеенного к зеркалу снять защитную ленту. Расположить зеркало 15 на двери 12 (либо 11, в зависимости какую дверь Вы определяете наружной) с равномерными зазорами. Придавить руками зеркало для фиксации. ВНИМАНИЕ: для жесткой фиксации зеркал необходимо использовать силикон или «жидкие гвозди». Силикон или «жидкие гвозди» в комплект фурнитуры шкафа не входят. Оставить дверь в лежачем положении до полной фиксации зеркала.
11. Ролики крепятся к задней стороне двери на саморезы 3,5x16, минимальное расстояние от края двери 15 мм.
12. Выставить шкаф по уровню. Ходовой рельс поставить от края горизонта на 30мм и прикрутить саморезами. Отрегулировать зазоры между дверями и боками шкафа. Зафиксировать ходовые колеса саморезами. Навесить двери 11, 12.
13. После завершения сборки вставьте заглушки.




СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

№ поз	НАИМЕНОВАНИЕ	кол-во	ДЕТАЛЬ	
			длина	ширина
2, 3	Бок	2	2098	600
4	Средник	1	2098	600
1	Крыша	1	1200	600
5	Дно	1	1200	600
7	Горизонт	5	476	495
6	Горизонт	2	676	495
10	Плинтус	2	70	1100
8	Плинтус	2	70	546
11, 12	Дверь	2	2053	600
	Зеркало			
13	ДВП	2	2040	597
14	ДВП	1	85	1196

ВЕДОМОСТЬ ФУРНИТУРЫ

	Евровинт 7*50	29
	Заглушка для евровинта	29
	Заглушка для эксцентрика	28
	Гвоздь 2*20	50
	Подпятник	10
	Ходовой профиль (алюм. направл.)	1
	Ш-образный профиль	1
	Комплект колес для 1 двери	2
	Саморез с прессшайбой	6
	Штанга металл 670мм	1
	Штангодержатели металл овальный	2
	Ключ шестигранный 4мм	1
	Эксцентрик	28
	Шкант	28
	Винт для ручки 4,2*30	4
	Шайба для ручки	4
	Ручка с18 224мм	2
	Шуруп 3,5*16	54
	Скотч 2-х сторонний 0.5м	1
	Планка соединительная для ДВП	1
	Стопор для двери	2



Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» и соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранять их путем ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделия в целом.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (риски, вырывы, царапины и т.п.), возникшие при транспортировании, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, а также на мебель, имеющую утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшее из-за неправильного ухода.

Срок службы изделия 5 лет.

Срок службы можно значительно продлить при бережном уходе и выполнении правил эксплуатации.

Правила ухода и эксплуатации.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10С и относительной влажностью воздуха 65% (допускается + или — 15% от заданной величины).

2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация изделий из стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При обнаружении трещины на стекле или зеркале, необходимо немедленно его заменить.

3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры — необходимо периодически подтягивать ее.

4. Во избежание потери товарного вида изделий и зеркал рекомендуется защитить от попадания на них прямых солнечных лучей, не должны находиться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоению пленки).

5. Не допускать попадание воды и технических жидкостей на поверхность мебели. Не стоит ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Запрещено применять эфир, ацетон, растворитель и другие вещества, содержащие спирт так как поверхность мебели не устойчива к их воздействию.

8. Фасадную часть мебели стоит чистить мягкой влажной тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. вещества содержащие абразивные материалы.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качества изделия.

ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должен осуществлять специалист.

Мебельная фабрика ПИРАМИДА

г. Краснодар, тел. факс (861)227-87-87