

Мебельная фабрика Пирамида


г. Краснодар, тел (861)227-87-87

e-mail: piramida389@yandex.ru

сайт: www.mebelpiramida.ru



Паспорт и инструкция по сборке шкафа ШОН-23



Уважаемый покупатель!

Для удобства транспортирования и предотвращения повреждения изделие поставляется в разобранном и упакованном виде. Сборку мебели должен производить специалист по сборке. Стоимость сборочных работ в стоимость изделия не включена.

Изделие собирается из отдельных деталей и фурнитуры, закрепленной на деталях или приложенной к изделию в упаковке.

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Сборку мебели следует производить на твердой, ровной и чистой поверхности, мелкие предметы и неровности могут оцарапать детали мебели. Положите на пол ковер, мягкую толстую ткань или гофра-картон от упаковки. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

Изделие универсальное и может быть собрано как на левую, так и на правую сторону пеналом.



Во время сборки выберите цвет вставок белый или золотой и их устанавливайте спереди, а другие сзади изделия



Порядок сборки:

1. Собираем ящики.
ВНИМАНИЕ! – во избежание путаницы все боковые стенки выдвижных ящиков (БСЯ) на фабрике изготавливаются одинаковыми (т.е. на одну сторону) и крепятся к передней стенке ящика (ПСЯ), одна отверстием под эксцентриковую стяжку наружу, а другая внутри выдвижного ящика.


2. В фасад ящика 8, вкрутить шток эксцентрика и вставить шканты.
3. Боковые стенки ящика 10 прикрутить евровинтами к задней стенке ящика 9 и закрепить их на фасаде ящика 8.
4. Перевернуть ящик и вставить дно ящика 13 в паз на фасаде прибить его гвоздями к бокам ящика 10 и задней стенке 9.


5. Разобрать шариковую направляющую и прикрутить внутреннюю часть к бокам ящика 10 (по низу бся без учета дна ящика, вплотную к фасаду)





6. В бока 1, 2 вставить шканты, вкрутить шток эксцентриковой стяжки прикрутить шариковые направляющие и прибить подпятники.
7. Закрепить на боку 1 распорки 20, горизонты 11 и 12, и прикрепить бок 2.
8. Закрепить на боку 3 и 4 горизонты 15 и 16, и прикрепить к бокам 1 и 2.
9. К горизонту 7 прикрутить распорку 19.
10. Распорку 18 прикрутить к горизонту 15 и притянуть евровинтами к бокам 1 и 2.
11. Прикрутить евровинтами крышу 5 к бокам и распоркам.
12. Измерить диагонали шкафа и прибить задние стенки.
13. Прикрутить петли к дверям 6 и 7.
14. Установить двери и отрегулировать зазоры.
15. Установить в удобном месте штангу или поставить полкодержатели и установить полки.
16. Поставить декоративные заглушки для евровинтов и эксцентриковых стяжек.






СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ДЕТАЛИ ИЗДЕЛИЯ

| поз | наименование | Длина | Ширина | Кол-во |
|---------|----------------|-------|--------|--------|
| 1,2,3,4 | Бок | 500 | 2048 | 4 |
| 6 | Дверь | 2042 | 368 | 2 |
| 7 | Дверь малая | 1590 | 382 | 2 |
| 5 | Крыша | 1200 | 500 | 1 |
| 11 | Горизонт | 766 | 500 | 1 |
| 8 | Фасад ящика | 796 | 200 | 2 |
| 9 | ЗСЯ | 709 | 120 | 2 |
| 10 | Бся | 450 | 120 | 4 |
| 15 | Горизонт малый | 384 | 500 | 2 |
| 16 | Горизонт малый | 384 | 460 | 4 |
| 14 | Полка | 764 | 440 | 2 |
| 12 | Горизонт | 766 | 460 | 1 |
| 17 | Полка малая | 382 | 440 | 4 |
| 19 | Распорка | 1562 | 60 | 1/1 |
| 18 | Распорка | 2014 | 60 | 2/2 |
| 20 | Распорка | 766 | 60 | 2/2 |
| 13 | Дно ящика | 738 | 453 | 2 |
| 23 | Задняя стенка | 796 | 458 | 1 |
| 22 | Задняя стенка | 1582 | 392 | 2 |
| 21 | Задняя стенка | 2042 | 404 | 1 |

РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЗОРОВ ДВЕРЕЙ НА ПЕТЛЯХ



ВЕДОМОСТЬ ФУРНИТУРЫ

| | | |
|--|--|-----|
|  | Гвоздь 2*20 | 100 |
|  | Скрепа | 4 |
|  | Евровинт 7*50 | 20 |
|  | Заглушка евровинта | 20 |
|  | Стяжка эксцентриковая | 50 |
|  | Заглушка эксцентрика | 50 |
| | Подпятник ножка-гвоздь | 8 |
|  | Петля для накладной двери с доводчиком | 16 |
|  | Штанга овальная | 1 |
|  | Штангодержатель | 2 |
|  | Шуруп 3,5*16 | 56 |
|  | Шестигранник 4мм | 1 |
|  | Шкант 8*30 | 54 |
|  | Винт 6,3*10,6 | 32 |
|  | Полкодержатель | 24 |
| | Шариковые направляющие 400мм | 2 |
| | Соединительная планка ХДФ | 1 |

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия» и соответствует требованиям ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции».

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяца. Срок исчисляется со дня продажи.

В случае обнаружения производственных дефектов предприятие обязуется устранять их путем ремонта на месте или замены отдельных деталей или изделия в целом.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения (риски, вырывы, царапины и т.п.), возникшие при транспортировании, в процессе неправильной сборки и эксплуатации, а также на мебель, имеющую утолщение щитов от влаги (разбухание), возникшее из-за неправильного ухода.

Срок службы изделия 5 лет.

Правила ухода и эксплуатации.

Для сохранения эксплуатационных и эстетических качеств мебели в течении длительного срока необходимо соблюдать условия ее хранения, правил эксплуатации и ухода.

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже +10С и относительной влажностью воздуха 65%(допускается + или — 15% от заданной величины).

2. При эксплуатации изделий, имеющих стеклянные створки, полки и зеркала необходимо помнить, что эксплуатация изделий из стекла и зеркал с трещиной сопряжено с риском получения травмы. При обнаружении трещины на стекле или зеркале, необходимо немедленно его заменить.

3. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры — необходимо периодически подтягивать ее.

4. Во избежание потери товарного вида изделий и зеркал рекомендуется защитить от попадания на них прямых солнечных лучей, не должны находиться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен (может привести к изменению цвета и отслоения пленки).

5. Не допускать попадание воды и технических жидкостей на поверхность мебели. Не стоит ставить на поверхность мебели горячие предметы без теплоизоляционной прокладки.

6. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.

7. Поверхность мебели можно чистить влажной тканью с применением средств по уходу за мебелью с последующей протиркой насухо. Запрещено применять эфир, ацетон, растворитель и другие вещества, содержащие спирт так как поверхность мебели не устойчива к их воздействию.

8. Фасадную часть мебели стоит чистить мягкой влажной тканью с применением хозяйственного мыла, после чего вытирать насухо. Не использовать для чистки наждачную бумагу, соду и др. вещества содержащие абразивные материалы.

ВНИМАНИЕ! Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить незначительные изменения, не ухудшающие качества изделия.

ВНИМАНИЕ! Сборку мебели должен осуществлять специалист.

Мебельная фабрика ПИРАМИДА

г. Краснодар, тел. факс (861)227-87-87